

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक/ एफ.जे.यू./यंत्रि/2017/480

दिनांक: -06/02/2017

कोटेशन आमंत्रण पत्र

प्रति,

जीवाजी विश्वविद्यालय
वेब सार्व

विषय : - भौतिकी अध्ययनशाला के सेमीनार कक्ष की खिड़कियों में एल्युमीनियम पार्टिशन लगवाये जाने बावत्।

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के भौतिकी अध्ययनशाला के सेमीनार कक्ष की खिड़कियों में एल्युमीनियम के फ्रेम शीशा लगवाने का कार्य कराया जाना है जिसके न्यूनतम दरें आमंत्रित की जाती है कृपया अपनी दरें दिनांक 21.02.2017 तक सील बंद लिफाफे में स्पीडपोस्ट द्वारा कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के पते पर भेजें तथा लिफाफे पर कोटेशन कार्य का नाम तथा अंतिम तिथि अवश्य अंकित करें।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा
01.	Providing and fixing aluminum anodized powder coated any colour fixed door, partition, windows, ventilator and like made out of extruded aluminum section conforming to IS : 733, IS : 1285 & IS 1868 with outer frame of standard size 63.5 mm, 38.10 mm x 1.80 weighting 1.148 kg/ m including jointing with extruded aluminum clips, neoprene weather stripping gasket beveled edge beading screws and 5mm thick colored reflective glass 1/3 rd height and remaining height 12mm both side pre laminated particle board of approved design and pattern and including all fitting of superior quality (decorative type) such as door handles, Tower bolts, hinges etc. complete including applying a coat of lacquer as per direction of Engineer in charge duly fixed in wall 16x3.15 mm lugs 10 cm long embedded in C.C. block 15x10x10 cm size in C.C. 1:3:5 with wooden plug and screws or with or rawl plugs and screws or with fixing clips or with bolts and nuts as required.	196 sqfit
02.	Providing and fixing floor machine ISI make for aluminum partition Door.	01 nos

शर्तें:-

- 1- फर्म का टिन नम्बर होना आवश्यक है।
- 2- कोटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 3- लिफाफे के ऊपर फर्म का नाम/कार्य का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।
- 4- आमंत्रित दरें कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से भेजा जाना आवश्यक है।
- 5- आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

कुलसचिव